

オキシデンタリスカブリ ダニ

Galendromus occidentalis (Nesbitt)



分 類 : カタカブリダニ亜科, *Galendromus* 属

採集記録:

寄主植物:

形態の特徴: 背板表面の網目模様は明瞭. 側列毛は6本 (j3, z2, z3, z4, s4, s6) で, 胴背毛は全体的に長め. 周気管は非常に短く, 先端は第III脚基部とIV脚基部の間に位置する. 腹肛板は花瓶型もしくはしずく型. 第IV脚に巨大毛はない. 受精囊の頸部は細長い管状で先端に向けてやや広がる.

導 入: 1986年8,9月に青森県のリンゴ, サクラ, ヤナギ, ハンノキ, 1987年7月に青森県のリンゴ, 1988年6~8月に秋田県のリンゴ, 1989年6,7月に青森県のリンゴ, 同年7月8月に秋田県のリンゴ, 1990年6月7月に秋田県のリンゴ, 同年7月に長野県のリンゴ, 1991年6,7月に青森県のリンゴ, 同年7月に長野県のリンゴ, 1992年7月に青森県のリンゴ, 同年7月8月に秋田県のリンゴ, 1996年7月8月に秋田県のリンゴ, 1997年7月に秋田県のリンゴ, 1999年7月に秋田県のリンゴに, それぞれ試験的に導入. その後, 生息は確認されていない (望月, 2005).



Galendromus occidentalis

Authority : Nesbitt 1951

Family : Phytoseiidae

Subfamily : Typhlodrominae

Genus : *Galendromus*

JPN name : Okishidentarisu-kaburidani

First collection :

Setal code : 12A:6A (dorsum) / JV-4:ZV (ventrum)

Measurements :

Similar sp. : *Neoseiulus womersleyi*

Distribution :

Plants :

References : **Mochizuki M (2005)** Retrospective analysis of introduced phytoseiid mites in apple orchards in Japan. Plant Protection 12(12): 501-504 (in Japanese).

